



GUIA DE APLICAÇÃO DA MARCA

Associação Bauruense Desportos Aquáticos

HUMILDADE, PERSISTÊNCIA E FÉ

PARA QUE SERVE ESTE GUIA

Este documento normatiza a aplicação da marca ABDA. Ele responde a uma única pergunta: como o escudo deve ser aplicado em cada suporte. Não trata de grafismos, de tratamento fotográfico, de hierarquia de patrocinadores nem de política comercial.

A marca deve ser reproduzida sempre a partir dos arquivos digitais originais relacionados ao lado. Redesenhar, revetorizar, recompor ou reconstruir o escudo não é permitido: o desenho tem contorno duplo, textura de pincel nas ondas e um descritor de traço muito fino, e qualquer refazimento altera esses três elementos.

Arquivos capturados de tela, de rede social ou de material impresso não podem ser utilizados em nenhuma hipótese. São raster, já perderam o filete interno e não suportam ampliação.

ARQUIVOS OFICIAIS

ARQUIVO	USO	TIPO
abda-escudo-cor	Marca principal, colorida	Vetor
abda-branco	Negativo, linhagem 2021/2025, com ®	Vetor
abda-preto	Uma cor, mesma linhagem	Vetor
abda-atletismo	Modelo A, escudo + nome da frente	Vetor
abda-filarmonica	Modelo B, ano 2017	Vetor
abda-saude-bucal-cor	Modelo B, ano 2018	Vetor
abda-logotipo-isolado	"ABDA" sem escudo, abaixo de 20 mm	png

ONDE OBTER OS ARQUIVOS

Os arquivos não acompanham este guia. Devem ser solicitados ou baixados no repositório oficial da associação, sempre na versão vigente.

Repositório: abdabauru.com.br/marca

Solicitação: a própria página; o que não estiver publicado, pela secretaria da ABDA

Responsável pela guarda: TI Zopone

Arquivo recebido por terceiros, encaminhado em conversa ou anexado a apresentação não é fonte válida: pode estar desatualizado ou convertido em raster.

A MARCA



A marca é um escudo heráldico vertical. A leitura é de cima para baixo e a ordem dos elementos não pode ser alterada. Cada elemento carrega um registro da associação, e por isso nenhum deles é ornamento removível.

Nº	ELEMENTO	O QUE REGISTRA
1	Logotipo "ABDA", serifada glífica itálica amarela com contorno branco	A sigla da associação. É o único elemento que nunca sai do escudo.
2	Descritor em itálico amarelo	O nome por extenso. Traço fino: governa a redução mínima.
3	Bola de polo aquático em contorno amarelo	O polo aquático, modalidade de origem.
4	Três ondas em ciano com textura de pincel	A água. A textura é parte do vetor e não pode ser substituída por traço liso.
5	Ano "2010" na base	O início do projeto. A fundação formal é de 15/01/2011.
6	Contorno duplo: filete ciano externo, filete branco interno	O limite do desenho. Define onde a marca termina.
7	Campo azul-marinho	O fundo próprio do escudo, sempre chapado.

DESCRIPTOR POR EXTENSO

Dentro e fora do escudo, a forma correta é **"Associação Bauruense Desportos Aquáticos"**, sem a preposição. Dentro do escudo ela é parte do desenho e não se altera. Fora do escudo, deve ser escrita exatamente assim em qualquer peça. A palavra "Desportos" nunca vira "Esportes" e nunca é abreviada.

ARQUITETURA DE MARCA

A ABDA opera dois modelos de assinatura, ambos oficiais e ambos mantidos como estão. A escolha entre eles depende do público da frente, não de preferência gráfica. Nenhum dos dois substitui o outro e nenhum deve ser aposentado.

MODELO A · ENDOSSO



Escudo intacto, com o nome da frente aplicado fora dele, em ciano. Assina modalidade e unidade. Em uso desde 2015.

Exemplo: ABDA Atletismo

MODELO B · ESCUDO-CONTÊINER



Miolo substituído pelo símbolo da frente, nome em branco caixa alta dentro do escudo e o ano da base trocado pela fundação daquela frente. Assina frente com público próprio. Em uso desde 2018.

Exemplos: ABDA Filarmônica (2017) · ABDA Saúde Bucal (2018)

QUADRO DE ASSINATURAS

FRENTE	MODELO	ANO NA BASE
Natação	A	2010
Polo aquático	A	2010
Atletismo	A	2010
Paranatação	A	2010
Atletismo ACD	A	2010
Unidade Pederneiras	A	2010
ABDA Filarmônica	B	2017
ABDA Saúde Bucal	B	2018

O QUE NÃO VARIA ENTRE OS MODELOS

- Bloco superior: logotipo "ABDA" e descritor.
- Silhueta do escudo heráldico vertical.
- Contorno duplo, filete ciano externo e filete branco interno.
- Proporção 1 : 1,226.
- Paleta de três cores mais o branco.

GRID DE CONSTRUÇÃO

A proporção do escudo é 1 : 1,226 entre largura e altura, medida no vetor original. É um valor travado: toda ampliação e toda redução devem ser proporcionais.

O grid ao lado existe para conferência, não para reconstrução. O módulo X corresponde a um doze avos da largura do escudo; a altura fecha em 14,712 X. Use o grid para verificar se um arquivo recebido está íntegro e na proporção correta antes de aplicá-lo.

MEDIDA	EM MÓDULOS X	RELAÇÃO
Largura do escudo	12 X	1
Altura do escudo	14,712 X	1,226
Módulo X	1 X	Largura ÷ 12


O escudo não pode ser redesenhado a partir deste grid. Releitura gráfica é recurso expressivo e nunca substitui a marca oficial.



$$1 X = \text{largura} \div 12$$

Largura 12 X · Altura 14,712 X
Proporção travada 1 : 1,226

MARGEM DE SEGURANÇA



Área livre mínima em todos os lados

A margem de segurança é derivada do próprio escudo: equivale a um módulo X, ou seja, a um doze avos da largura da marca. Ela acompanha automaticamente qualquer tamanho de aplicação.

Dentro dessa área não pode entrar texto, imagem, filete, borda de peça, dobra, costura nem outra marca. A área livre existe porque o contorno duplo é fino: qualquer elemento encostado nele se confunde com o filete e a silhueta do escudo deixa de ser lida.

No Modelo A, a margem é medida a partir do conjunto completo, escudo mais nome da frente, e não a partir do escudo isolado.

LARGURA APLICADA	MARGEM MÍNIMA (1 X)
20 mm	1,67 mm
45 mm	3,75 mm
90 mm	7,5 mm

REDUÇÃO MÍNIMA

A marca tem redução mínima por versão e por processo. Abaixo desses valores o desenho perde o filete interno e o descritor fecha, e a marca não pode ser aplicada.

ESCUDO VERTICAL · VERSÃO COMPLETA



VERSÃO	LARGURA MÍNIMA
Escudo vertical completo	20 mm
Logotipo "ABDA", sem escudo	10 mm
Camisa, bordado, serigrafia e gravação	50 mm
Touca e gorro · painel curvo	30 mm

Os 20 mm valem para impressão e para tela. Em camisa, agasalho e vestuário em geral — bordado, serigrafia, sublimação ou gravação — a largura mínima é de **50 mm**. Touca e gorro são exceção única: painel curvo e estreito, mínimo de 30 mm, sempre em impressão direta e cor sólida.

LOGOTIPO "ABDA" · SEM ESCUDO



Abaixo de 20 mm, o escudo vertical não pode ser aplicado. Nesse caso deve ser usado o logotipo "ABDA" isolado, sem escudo e sem descritor, com redução mínima de 10 mm de largura. O logotipo é amarelo e exige fundo marinho ou escuro: sobre branco, o contraste é 1,17 e reprova.


APLICAÇÕES QUE EXIGEM O LOGOTIPO ISOLADO

- Crachá e credencial
- Etiqueta, brinde e adesivo pequeno
- Avatar de perfil digital

Reduzir o escudo abaixo de 20 mm e aceitar o descritor fechado não é alternativa. Descritor ilegível é falha de reprodução, não estilo.


CORES INSTITUCIONAIS

A paleta tem três cores mais o branco. Não existe dourado nem verde na marca. Nenhuma cor pode ser acrescentada à identidade sem revisão deste guia.




MARINHO

Pantone 534 C
C85 M75 Y30 K25
#343C67



CIANO

Process Cyan C
C100 M0 Y0 K0
#00AEEF



AMARELO

Yellow C
C0 M0 Y100 K0
#FFF200



BRANCO

—
C0 M0 Y0 K0
#FFFFFF

ESPECIFICAÇÃO

COR	PANTONE	CMYK	HEX
Marinho	534 C	C85 M75 Y30 K25	#343C67 *
Ciano	Process Cyan C	C100 M0 Y0 K0	#00AEEF *
Amarelo	Yellow C	C0 M0 Y100 K0	#FFF200 *
Branco	—	C0 M0 Y0 K0	#FFFFFF

* HEX provisório, obtido por conversão sRGB. Em impressão, o Pantone e o CMYK prevalecem sobre o valor de tela.

USO DA PALETA

O marinho deve ser aplicado como fundo institucional. O branco é a cor de leitura sobre o marinho. O amarelo deve ser usado apenas como destaque pontual, nunca como massa de fundo nem como cor de texto corrido. O ciano deve ser usado em filete e em diagrama, e como texto somente sobre o marinho, em corpo grande.

VERSÃO EM NEGATIVO



A versão em negativo deve ser aplicada sobre fundo escuro, sempre que o contraste da versão colorida não estiver garantido. Ela é branca e chapada: não recebe cor, nem filete, nem contorno adicional.

O fundo deve ser sólido e escuro o bastante para manter o filete externo visível. Sobre fotografia, a versão em negativo só pode ser aplicada em área de imagem uniformemente escura.


A versão em negativo e a versão colorida vêm de desenhos diferentes, de linhas distintas — 2021/2025 e 2017. As diferenças de desenho entre elas são registro histórico e não devem ser corrigidas uma pela outra.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

FUNDO	SITUAÇÃO
Marinho 534 C	Permitido. Contraste 10,56.
Preto K100	Permitido.
Ciano Process Cyan	Não permitido. Contraste 2,53.
Amarelo Yellow C	Não permitido. Contraste 1,17.
Fotografia clara ou de fundo irregular	Não permitido.

A versão negativa fornecida traz o símbolo de marca registrada. Ele integra o arquivo e não pode ser removido.

VERSÃO EM UMA COR



exemplo em preto • K100 puro

A versão em uma cor deve ser usada quando o processo de reprodução não comporta as três cores da paleta. O escudo inteiro recebe uma tinta só, chapada, sem meio-tom, sem retícula e sem degradê: qualquer variação de tom dentro do desenho fecha o filete interno.

O preto é o exemplo desta prancha e deve ser aplicado em K100 puro, nunca em preto rico. O preto rico soma quatro tintas e desalinha no registro: em um desenho de contorno duplo, o desvio fecha o filete e borra o descritor. A mesma regra vale para qualquer outra tinta única: uma cor, chapada, com contraste suficiente contra o fundo.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Tinta do exemplo	C0 M0 Y0 K100
Preto rico	Não pode ser utilizado
Meio-tom e retícula dentro do escudo	Não pode ser utilizado
Fundo	Sólido, em contraste com a tinta aplicada

Para fundo escuro, deve ser usada a versão em negativo, e não a inversão desta versão.

USOS INDEVIDOS

Os casos abaixo não podem ser utilizados em nenhuma peça. Cada um tem um motivo técnico, e não de gosto.



01 · Alterar o ano

O ano 2010 registra o início do projeto e é parte do desenho. Só muda no Modelo B, pela fundação da frente.



02 · Recolorir o escudo

A paleta é travada em três cores mais o branco. Não existe dourado nem verde na marca.



03 · Amarelo sobre branco

Contraste 1,17. Reprova. O amarelo é destaque sobre marinho, nunca texto sobre branco.




04 · Distorcer a proporção

A proporção 1 : 1,226 é travada. Escalonamento não proporcional deforma o filete e o descritor.



05 · Inserir em outra forma

O contorno duplo já é o limite do desenho. Outra forma em volta cria um segundo contorno e anula a silhueta.



06 · Abaixo da redução mínima

O escudo vertical não desce de 20 mm de largura. Abaixo disso, use o logotipo "ABDA" isolado, mínimo 10 mm.



07 · Girar ou inclinar

O escudo é heráldico e vertical. Fora do eixo, deixa de funcionar como brasão e perde a leitura do bloco superior.



08 · Recortar ou remover elementos

Nenhum elemento interno pode ser removido, recortado ou reposicionado. O escudo é aplicado inteiro.



09 · Cortar a marca ao meio

Cortar o escudo na vertical, seja por sangria, dobra ou borda de peça, elimina metade da silhueta e não é aplicação válida.

CONTRASTE MEDIDO

Amarelo sobre marinho **9,03**

Branco sobre marinho **10,56**

Marinho sobre amarelo **9,03**

Ciano sobre marinho **4,18** · só texto grande

Amarelo sobre branco **1,17** · reprova

APLICAÇÕES • UNIFORME

TOUCA E GORRO

Na touca, o escudo é aplicado inteiro, com descritor, em cerca de 67 mm de largura — bem acima da redução mínima. A touca é curva, molhada e fica em movimento: a marca deve ser posicionada na lateral plana, em cor sólida, sem degradê e sem meio-tom, porque o cloro ataca pigmento.

Em maiô, sunga e camiseta, o escudo é aplicado no peito, sobre área chapada do tecido, nunca sobre grafismo. Em bordado, o contorno duplo exige ponto separado para cada filete; se o processo não comportar, deve ser usada a versão em uma cor.



GORRO DE POLO AQUÁTICO

O gorro tem painel frontal estreito e recebe o escudo inteiro, centralizado, em cerca de 30 mm de largura — exceção expressa ao mínimo de 50 mm do vestuário, prevista na prancha 07 e válida apenas para painel curvo em impressão direta. Sobre painel marinho ou vermelho deve ser usada a versão negativa; sobre painel branco, a versão colorida. Marcas de fornecedor e de programa ficam sempre abaixo do escudo, em campo próprio, sem disputar o eixo central.



APLICAÇÕES . VESTUÁRIO E DIGITAL

VESTUÁRIO DOS NÚCLEOS

Em camiseta de núcleo, o escudo do Modelo B é aplicado no peito esquerdo, sobre área chapada do tecido, acima do grafismo. O nome do núcleo vai nas costas, em caixa-alta, nunca dentro do escudo. Marcas de patrocinador e de fornecedor ocupam mangas e barra, em escala menor, e não podem encostar na margem de segurança do escudo.



BACKDROP E DIGITAL


O painel é lido à distância e sempre com pessoas na frente, e por isso a marca é repetida em grade. Cada repetição deve ficar em campo próprio, com a margem de segurança preservada.



APLICAÇÕES • PAPELARIA

Na papelaria deve ser aplicada a versão colorida sobre branco, com a margem de segurança de um módulo X respeitada em relação à borda do papel, à dobra e à linha de endereço. Em timbrado e ofício, a marca fica acima de 20 mm de largura, mínimo abaixo do qual o descritor deixa de ser legível.

O grafismo de ondas e os cantos em diagonal são elementos de peça, não fazem parte da marca e nunca encostam no escudo. Marcas de patrocinador ficam sempre no rodapé, em faixa própria. Em documento monocromático, carimbo e fax, deve ser usada a versão em uma cor.



timbrado A4



envelope ofício • escudo no canto superior esquerdo



envelope 26 x 36 • mesma construção, escala maior

PASTA INSTITUCIONAL

Na capa, o escudo é aplicado isolado, em campo branco, sem grafismo por baixo. A faixa marinho do rodapé concentra os endereços dos três núcleos e recebe apenas as versões negativas dos escudos.



CRÉDITOS

PRESIDENTE DA ABDA

Claudio Zopone

PESQUISA, NORMATIZAÇÃO E PROJETO GRÁFICO

Victor Pedroso Duma

REVISÃO E APROVAÇÃO - ABDA

[A DEFINIR]

Este guia normatiza a aplicação da marca ABDA e substitui orientações anteriores em caso de divergência. Alterações só têm validade em nova edição, publicada pela associação.

A marca ABDA é de propriedade da Associação Bauruense Desportos Aquáticos. Dúvidas de aplicação e pedidos de arquivo devem ser encaminhados ao responsável indicado na prancha 02.

HUMILDADE, PERSISTÊNCIA E FÉ